

iQ500, Freistehender Gefrierschrank, inox-antifingerprint GS36NAI4P



A+++



Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen, Design LED Licht und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Der iceTwister für Eiswürfel nach Wunsch. Leicht nachfüllbar.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Gefrierschrank direkt an
- ✓ der Wand – ohne Zwischenraum.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Produktkategorie : Gefrierschrank
 Bauform : Standgerät
 Gehäusefarbel-material : chrome Inox-metallic
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Klimaklasse : SN-T
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 740 x 650
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell
 Anzahl Auszüge (Stck) : 4
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0
 Abschließbare Tür : Nein
 Thermometer-Gefrierteil : Digital
 Beleuchtung : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Nettogewicht (kg) : 90,975
 Bruttogewicht (kg) : 93,0
 Multi-Flow Air Tower : Ja
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Energiesparfunktion : Nein
 Superfrost-Taste : Ja
 Number of Door Bins - Freezer : 0
 Anzahl der Ablageflächen - Gefrieren : 0
 Material der Ablageflächen -Gefrieren : Sicherheitsglas
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : inox-antifingerprint
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Art der Installation : nicht zutreffend
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Energy Star Qualified : Nein
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 201
 Bruttogewicht (lbs) : 205

Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz inox



iQ500, Freistehender Gefrierschrank, inox-antifingerprint GS36NAI4P

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gesamt: 242 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- Nutzinhalt **** Gefrieren: 242 l
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- easyAccess Zone
- Multi-Airflow-System
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- iceTwister - herausnehmbar
- varioZone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Information

- wechselbar, Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerät läßt sich ohne Platzverlust direkt an eine Seitenwand stellen, keine Einschränkung beim herausziehen der Schubladen.
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- NO_VALUE

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt Gesamt: 255 l
- Bruttoinhalt Gefrieren: 255 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information



iQ500, Freistehender Gefrierschrank, inox-antifingerprint GS36NAI4P

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm




Maße in mm

iQ700, Freistehender Kühlschrank, inox-antifingerprint KS36FPI4P



A+++



Premium-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C für bis zu 3x länger frische Lebensmittel und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an
- ✓ der Wand – ohne Zwischenraum.
- ✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf lässt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.
- ✓ Die easyAccess Glasablage für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Gerätebreite (mm) : 600
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 73,957
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Türanschlag : Links wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 230
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Multi-Flow Air Tower : Nein
 Energiesparfunktion : Nein
 Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
 Superkühlen-Taste : Ja
 Temperaturkontrollierte Schublade : Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator : 3
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Ja
 Tilt-out door bins in fridge : Nein
 Gallon Storage : Ja
 Anzahl der Lagerkapazität : 1
 Anzahl Ablageflächen Kühlen : 5
 motorisierte Ablage : Nein
 Material der Ablagen : Glas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Gerätefarbe : inox-antifingerprint
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Art der Installation : nicht zutreffend
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38
 Energy Star Qualified : Nein
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht (lbs) : 163
 Bruttogewicht (lbs) : 168

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ36AL00 Verbindungssatz inox
 KSZ10030 Flaschenablage
 KS10Z030 Flaschenablage



iQ700, Freistehender Kühlschrank, inox-antifingerprint KS36FPI4P

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände edelstahlfarben
- Stangengriff, Edelstahl
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlen Gesamt: 300 l
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- flexShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 mit easyLift und 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerät läßt sich ohne Platzverlust direkt an eine Seitenwand stellen, keine Einschränkung beim herausziehen der Schubladen.
-
-
- Anschlusswert: 90 W
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt Gesamt: 329 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 329 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch

vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Allgemeine Information


iQ700, Freistehender Kühlschrank, inox-antifingerprint KS36FPI4P

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSJ36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm